

### Bautechnische Angaben

Schachtabdeckung nach DIN EN 124/1229

Klassifizierung

Für Grünflächen und Flächen, die nicht als Verkehrsflächen gelten, jedoch gelegentlich begangen werden	Klasse A
Für Gehwege und vergleichbare Flächen, für PKW-Parkhäuser	Klasse B
Für Bordrinnen in Straßen, Leit- und Seitenstreifen sowie Parkflächen	Klasse C
Für Fahrbahnen von Straßen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen	Klasse D
Für nicht öffentliche Verkehrsflächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden	Klasse E
Für Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen, auf denen Flugzeuge landen, starten, rollen oder abgestellt werden können	Klasse F

Schmutzfänger nach DIN 1221


Stahlbeton als Normalbeton nach DIN EN 206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe, Festigkeits- und Explosionsklassen gemäß Angaben im Leistungsverzeichnis. Die Regeln des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAStb) sind zu beachten. Dies gilt insbesondere für die Herstellung wasserundurchlässiger Bauwerke.

Steigbügel nach DIN 19555



Genauere Abmessungen für den Einbau der Schachtabdeckungen sind den Einbauplänen der Lieferfirma zu entnehmen.

Sämtliche Anschlußhöhen und Maße an bestehenden Bauwerken und Kanälen sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu nehmen und zu überprüfen.  
**Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die örtliche Bauleitung zu informieren !**

R:\1141\_Bayerngrund GmbH\1141-001\_Erschließung BG Aischtring\02\_CAD\04\_Kanal03\_GP\_WRV\Regelschacht\_bis\_DN500.dwg



Alle Schachteinbindungen mit gelenkigem Anschluß vorsehen!



Rechtwinklige Einmündungen sind nach Möglichkeit zu vermeiden !

© Copyright by GBI, kopieren und verwenden nur mit Genehmigung der GBI GmbH & Co.KG

## GBI Herzogenaurach

**Kommunale Infrastruktur GmbH & Co. KG**

Werner-Heisenberg-Strasse 9  
Tel.: 09132 / 766 - 0  
info@gbi-info.de

91074 Herzogenaurach  
Fax: 09132 / 766 -150  
www.gbi-info.de

*A. Seefeldt*  
Unterschrift (Planverfasser)

Planvoll sicher

## Genehmigungsplanung

Unternehmen:	Erschließung des Baugebietes "Aischtring" im Ortsteil Aisch der Gemeinde Adelsdorf - Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung -		
Planart:	Regelplan Kanalisation Schachtbauwerk bis DN 500 (Ø 1,00 m)		
Anlage:	Maßstab:	Datum:	entworfen: E. Funke
<b>5.4</b>	1: 25	Oktober 2023	gezeichnet: M. Blind
			geprüft: A. Seefeldt

## Gemeinde Adelsdorf

Rathausplatz 1  
91325 Adelsdorf  
Tel. 09195 - 9432 - 0  
Fax. 09195 - 9432 - 190  
www.adelsdorf.de

\_\_\_\_\_  
Unterschrift (Auftraggeber)